Instruktioner för dig som behandlas med

OVITRELLE®

FÖRFYLLD SPRUTA



OVITRELLE®
koriongonadotropin alfa


MERCK

Läs noga igenom informationen i bipacksedeln före användning.



FÖRFYLLD SPRUTA

OVITRELLE® 250 mikrogram/0,5 ml, injektionsvätska, lösning, i en förfylld spruta.



Observera att sprutan kan se annorlunda ut än den som visas på bilden.

Varunummer: 016296

FÖRVARING

Efter öppnandet ska läkemedlet användas omedelbart.

Förvara OVITRELLE® i kylskåp (mellan 2°C - 8°C) i sin original-förpackningen. Får ej frysas.

Innan användning och inom hållbarhetstiden kan OVITRELLE® förvaras vid 25°C eller lägre i upp till 30 dagar i sin original-förpackning och skyddat från ljus.

Förvara OVITRELLE® utom syn- och räckhåll för barn.

OVITRELLE® används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


1

FÖRBEREDELSE



Innan du börjar injektionen, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Lägg fram den förfyllda injektionssprutan och 2 spritsuddar på en ren yta.



Välj injektionsställe enligt instruktion från kliniken, till exempel magen eller lårets framsida (se bilden till vänster).



Rengör huden med en spritsudd.




Ta upp sprutan och ta av nålskyddet.


Observera att sprutan kan se annorlunda ut än den som visas på bilden till vänster.

2

INJEKTION



Nyp ihop huden och stick in nålen i 45° till 90° vinkel med en snabb rörelse.



Injicera lösningen så som du har lärt dig genom att trycka försiktigt på kolven.

Ta den tid du behöver för att injicera hela lösningen.

3

EFTER INJEKTION



Dra därefter ut nålen och tvätta huden med en cirkelrörelse med en spritsudd.

När du har avslutat injektionen, kassera omedelbart den tomma sprutan i en avfallsbehållare.



EGNA ANTECKNINGAR



medicin instruktioner.se

Scanna koden för att titta på instruktionsfilmen för OVITRELLE®

Merck AB
Box 3033, 169 03 Solna
Tel 08-562 44 500
www.merck.se

SE-HCG-00014 MAJ 2026

OVITRELLE®
koriongonadotropin alfa

MERCK