

INSTRUKTIONER

CRINONE®



Crinone®
progesterone gel 8%

MERCK

SÅ HÄR ANVÄNDER DU CRINONE[®] VAGINALGEL

Crinone appliceras i vagina direkt från den speciellt utformade förslutna applikatorn. Crinone täcker vaginalslemhinnan och gör att progesteron frigörs långsamt.


FÖRVARING

Crinone ska förvaras i rumstemperatur vid högst 25°C

SÅ HÄR GÖR DU

FÖRBEREDELSE

Rekommendation är att Crinone tas på morgonen. Ta ut applikatorn ur omslaget. Observera att den vridbara förslutningen inte skall avlägsnas än.



Ta ett fast grepp om applikatorns tjockare del. Skaka den som en termometer för att försäkra dig om att innehållet finns i den smalare delen.



Vrid av förslutningen och släng den.



Du bör antingen sitta eller ligga med böjda knän när du för in applikatorn. Den smala delen av applikatorn ska föras in försiktigt och fullständigt i vaginan.




Pressa ihop den tjockare delen av applikatorn ordentligt så att gelen lossnar. Håll applikatorn ihoptryckt när du avlägsnar den för att förhindra att gelen sugts tillbaka. Släng därefter applikatorn. Det är en fördel om du inte ligger ner efter appliceringen.

Läs bipacksedeln före användning.

Crinone® (progesteron) 8 % vaginalgel. Receptbelagt. Lutealfasstöd till kvinnor som nedreglerats med GnRH-agonister under ovulationsinduktion med gonadotropiner.

Pris var god se www.fass.se. Datum då informationen sammanställdes 2011-09-14.

SE/CRI/0420/0001



Merck AB
Box 3033, 169 03 Solna
Tel 08-562 44 500
www.merck.se

Crinone[®]
progesterone gel 8%

MERCK